РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Система зарегистрирована Госстандартом. Регистрационный № РОСС RU.И068.04РИ00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.63.002.Н00215

Срок действия с 02.09.2021 **по** 01.09.2024

Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр сертификации», RA.RU.10АЯ72. 445009, РОССИЯ, Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Комсомольская, 84А, пом. Б/Н (1001), офис 404, офис 405, тел. (8482) 694541, E-mail aja72@mail.ru.

ПРОДУКЦИЯ Изделия кондитерские сахаристые.
«STICK/СТИК «СНО КО-ТЕ»®. КОНФЕТЫ «БАНАН-КЛУБНИКА».
КОНФЕТЫ «ШАДО АПЕЛЬСИНОВОЕ» С ЖЕЛЕЙНОЙ НАЧИНКОЙ.
КОНФЕТЫ «ШАДО» СО ВКУСОМ КОНЬЯКА.
КОНФЕТЫ «ШАДО» СО ВКУСОМ ВОДКИ.
СТО 33875274-003-2012 «Конфеты».
Серийный выпуск.
Код ТН ВЭД 1806903100. Код ОК 034-2014 (КПЕС2008) (ОКПД2) 10.82.22

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов" Приложение 1, индексы 1.5.2 (токсичные элементы: кадмий, мышьяк, ртуть, свинец; микотоксины: афлатоксин B_1; пестициды: ГХЦГ (α,β,γ - изомеры), ДДТ и его метаболиты), 1.5.2.2 (микробиологические показатели: КМАФАнМ, бактерии группы кишечных палочек (колиформы), патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, дрожжи, плесени); СТО 33875274-003-2012 «Конфеты» п. 4.3 (массовая доля влаги), п. 4.9 (массовая доля золы нерастворимой в растворе 10% HCl).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Эссен Продакшн АГ»
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 423895, Россия, Республика Татарстан, Тукаевский район, тер Нижнесуыксинское с/п, Магистральный проезд, дом 1.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество «Эссен Продакшн АГ»
ОГРН: 1021606952553.
Место нахождения: 445037, Россия, Самарская область, город Тольятти, Новый проезд, дом 3, офис 95. Телефон: 8(8552) 40 84 22.

НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний от 16.08.2021 № 502, № 504, выданных испытательной лабораторией «Испытательная лаборатория ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан» Нижнекамская испытательная лаборатория, RA.RU.21ПТ16; акта о результатах анализа состояния производства от 06.08.2021г. № 224СП.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на маркировочных этикетках.

Схема сертификации: 1с.

Орган по сертификации продукции и услуг ООО "ИТЦ Сертификат" России, Самарская обл., г.Тольятти ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ RA.RU.10АЯ72

М.П.

Руководитель органа (заместитель руководителя) _____ Подпись — Н.Н. Смирнова (Инициалы, фамилия)

Эксперт _____ Подпись — М.А. Агапкина (Инициалы, фамилия)